

Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski
18-400 Łomża, ul . Przytulna 9
Data opracowania: 2013-09-25

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Altana z kominkiem

Adres inwestycji: Nowa Kubra , działka nr 58, 18-423 Przytuły

Zamawiający: Gmina Przytuły, 18-423 Przytuły , ul. Supska 10

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów
oraz obiektów użyteczności publicznej

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Altana z kominkiem	45215000-7
2. Roboty fundamentowe	45215000-7
3. Konstrukcja drewniana i pokrycie , posadzka	45215000-7
4. Kominek	45215000-7
5. Schody zewnętrzne z palisady	
6. Wyposażenie - stoły , ławki	

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Altana z kominkiem [CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej]		
			Dział nr 2. Roboty fundamentowe [CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej]		
1	KNR 2-02 0251-0100		Ławy fundamentowe betonowe w deskowaniu U-Form prostokątne o szerokości do 0,6m - I wariant wykonania 0,3*1,2*(5,00+4,15*2+3,6*2+2,7*2+3,24*2+0,5*2 +4,4)	1 m3	13,6008 13,60080
2	KNR 2-02 0603-0100		Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 1,2*(5,0+4,15*2+3,6*2+2,7*2+3,24*2+0,5*2)	1 m2	40,0560 40,05600
3	KNR 2-02 0603-0200		Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa 1,2*(5,0+4,15*2+3,6*2+2,7*2+3,24*2+0,5*2)	1 m2	40,0560 40,05600
4	KNR 2-02W 0206-0100		Ściany betonowe. Ściany betonowe proste grubości 20 cm i wysokości do 3 m 1,13*(5,00+4,15*2+3,6*2+2,7*2+3,24*2+0,5*2)	m2	37,7194 37,71940
5	KNR 2-02W 0206-0500		Ściany betonowe. Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości 37,2*5	m2	186,0000 186,00000
6	KNR 2-02 1110-0300		Analogia - ułożenie deski na murku z desek struganych - okrętówki 0,3*(4,15*2+3,6*2+2,7*2+3,74*2)	1 m2	8,5140 8,51400
			Dział nr 3. Konstrukcja drewniana i pokrycie , posadzka [CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej]		
7	KNR 2-02 0401-0300		Wieżba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 9,0m, pod pokrycie płytami azbestowo-cementowymi 139,40	1 m2	139,4000 139,40000
8	KNNR 2 0403-0100		Deskowanie i łączenie połaci dachowej z tarcicy nasyczonej. Deskowanie połaci dachowych 4,57*5,7*2+6,2*5,7*0,5+4,6*4,2*0,5*2+3,06*3,27*0,5*2+3,6*5,6*0,5*4	1 m2	139,4142 139,41420
9	KNNR 2 0501-0100		Pokrycia dachowe z papy. Pokrycie papą asfaltową na dachach drewnianych - jednowarstwowe Gonty z papy: 139,41	100 m2	1,3941 139,41000
10	NNR 6 0541-0100		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm 0,25*(3,69*2+3,06*2+3,6*2+6,9*2+4,6+9,0+4,2*2)	1 m2	14,1250 14,12500
11	KNR 2-02 0407-0100		Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej; podwaliny krótkie długości ponad 2m o przekroju poprzecznym do 180cm2 0,14*0,14*2,73*10	1 m3	0,5351 0,53508

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
12	KNKRB 6 0104-02		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna , materiał inwestora	m3	39,5280
			98,82*0,4		39,52800
13	KNNR 5 0720-0700		Nawierzchnie po robotach kablowych. Chodniki, wjazdy, place z betonowej kostki brukowej o grubości 6cm, na podsypce piaskowej	100 m2	0,9882
			4,4*3,94+8,0*4,4+(2,52+8,0)*0,5*4,4*2		98,82400
			Dział nr 4. Kominek [CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej]		
14	KNR 2-02W 0201-0300		Ławy fundamentowe betonowe. Ławy prostokątne o szerokości do 1,3m	1 m3	0,8320
			1,3*0,8*0,8		0,83200
15	KNR 2-02W 0102-0400		Ściany z kamienia. Ściany przyziemia i pięter z kamienia twardego	1 m3	2,0410
			1,3*0,8*2,4-0,7*0,5*1,3		2,04100
16	KNR 2-02W 0128-0300		Kominy wolno stojące w budynkach. Kominy z cegieł jednoprzewodowe o przekroju przewodu 1 1/2 c x 1 1/2 c, cegła pełna klinkierowa	1 m3	1,6905
			0,7*0,7*3,45		1,69050
17	KNR 2-02W 1216-0200		Nakrywy - ruszty. Do paleniska ze stali okrągłej o pow.elementów do 1,0 m2	1 szt	1,0000
			1		1,00000
			Dział nr 5. Schody zewnętrzne z palisady		
18	KNR 2-02 0218-0100		Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	1 m3	2,1120
			0,8*0,6*4,4		2,11200
19	KNR 2-31 0501-0300		Chodniki z klinkieru drogowego na płask na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową	100 m2	0,0396
			0,3*4,4*3		3,96000
			Dział nr 6. Wyposażenie - stoły , ławki		
20	Stoły drewniane		Stoły drewniane		4,0000
			4		4,00000
21	Ławka drewniana		Ławka drewniana		8,0000
			4*2		8,00000