

Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski  
18-400 Łomża ul. Przytulna 9  
Data opracowania: 2009-09-26

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[Boisko sportowe wielofunkcyjne w Przytułach](#)

---

Adres inwestycji: 18-423 Przytuły ul. Lipowa 28

Zamawiający: Gmina Przytuły, 18-423 Przytuły , ul. Supska 10

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

34928200-0 Ogrodzenia

37450000-7 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach

---

Boisko sportowe wielofunkcyjne w Przytułach

---

Spis działów

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Boisko wielofunkcyjne	37450000-7
1.1. Podbudowa pod boisko	
1.2. Nawierzchnia boiska	
2. Ogrodzenie	34928200-0
3. Sprzęt sportowy	37450000-7
4. Oświetlenie boiska	37450000-7

Boisko sportowe wielofunkcyjne w Przytułach

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
<b>Dział nr 1. Boisko wielofunkcyjne</b> [CPV: 37450000-7 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach]	
<b>Dział nr 1.1. Podbudowa pod boisko</b>	
<b>1. KNNR 1 0112-0200</b> Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych Jednostka: 1 ha	0,0800
(2,48*25+12,8*1,1)/1000	0,0761
<b>2. KNNR 6 0101-0300</b> Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 30 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne Jednostka: 100 m2	0,7608
12,80*1,1+2,48*25	76,0800
<b>3. KNNR 6 0104-0100</b> Warstwy odsączające. Zagęszczanie warstwy mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. (walec wibracyjny jednoosiowy) Jednostka: 100 m2	0,7608
76,08	76,0800
<b>4. KNNR 6 0606-0300</b> Ścieki z elementów betonowych. Na podsypce cementowo-piaskowej - grubość prefabrykatów 15 Jednostka: 100 m	0,8000
25*2+15*2	80,0000
<b>5. KNNR 6 0404-0500</b> Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową Jednostka: 100 m	0,8056
25*2+15,28*2	80,5600
<b>6. KNNR 6 0109-0300</b> Podbudowy betonowe. Pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą. Grubość po zagęszczeniu 20 cm Jednostka: 100 m2	3,8200
15,28*25	382,0000
<b>Dział nr 1.2. Nawierzchnia boiska</b>	
<b>7. KNR 2-02 1112-0200</b> Poz- zest. Posadzki z poliuretanu EPDM - grubości 1,3 cm Jednostka: 1 m2	370,8000
15*24,72	370,8000
<b>Dział nr 2. Ogrodzenie</b> [CPV: 34928200-0 Ogrodzenia]	
<b>8. KNNR 1 0306-0800</b> Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m. Doły o głębokości do 1,0m w gruncie kat. III Jednostka: 1 dół	33,5700
(25*2+15,28*2)/2,4	33,5667

Opis robót		Ilość robót
<b>9. KNR 2-02 1803-0200</b>		
Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole z furtką . Ogrodzenia o rozstawie słupków 2,40 z rur o średnicy 76/3,5mm. wysokość siatki 4,0m		
Jednostka: 1 m		80,5600
Siatka gr 5 mm , powlekana, wysokosci 4 m	25*2+15,28*2	80,5600
<b>10. KNR 2 1604-0400</b>		
Poz anol. fundament pod słupki metalowe o wysokości 1,2 m betonowe o przekroju 40x40cm		
Jednostka: 1 szt		34,0000
	11*2+6*2	34,0000
<b>Dział nr 3. Sprzęt sportowy</b> <b>[CPV: 37450000-7 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach]</b>		
<b>11. Dost. i montaż zestawu do koszykówki typu :</b>		
Jednostka:		1,0000
<b>12. Dostawa i montaż zestawu do siatkówki</b>		
Jednostka:		1,0000
<b>13. Dostawa i montaż zestawu do tenisa</b>		
Jednostka:		1,0000
<b>Dział nr 4. Oświetlenie boiska</b> <b>[CPV: 37450000-7 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach]</b>		
<b>14. Oświetlenie boiska wg kosztorysu branżowego</b>		
Jednostka:		1,0000